



ITT

BRWWSSP

Goulds Pumps

Bombas para aguas residuales,
paquetes para lavabo, paneles de control
y accesorios



Engineered for life

BOMBAS PARA SUMIDERO

Modelos

ST, CVP, SP, STS, LSP, 1DW, 2DW

Materiales de construcción

Hierro fundido • Compuestos de ingeniería • Acero inoxidable

Espectro de desempeño

- Hasta 110 GPM • $\frac{1}{3}$ - $1\frac{1}{2}$ HP • Monofásica y trifásica
- Carga máxima 66' • Sólidos hasta $\frac{3}{8}$ "
- Tamaño de descarga: $1\frac{1}{2}$ " NPT y manguera de 2"



BOMBAS SUMERGIBLES PARA ALCANTARILLADO

Modelos

WW, PS, PV, DM/DV, WD, SD, WS__B, WS__BF (BHF),
WS__D3, WS__D4, 3SDX, 4SDX, 4NS, 4XD, 2GV, 3GV, 4GV

Materiales de construcción

Hierro fundido • Acero inoxidable

Espectro de desempeño

- Hasta 1200 GPM • $\frac{1}{3}$ - 40 HP
- Monofásica y trifásica • Carga máxima a 290'
- Tamaño de vertido: 2" y 3" NPT, y 3" y 4" con bridas

BOMBAS DE EFLUENTES SUMERGIBLES

Modelos

1SC, 2ED, EP, PE, WE, SE

Materiales de construcción

Hierro fundido • Compuestos de ingeniería • Acero inoxidable

Espectro de desempeño

- Hasta 130 GPM • $\frac{1}{3}$ - 2 HP
- Monofásica y trifásica • Carga máxima 240'
- Tamaño de vertido: $1\frac{1}{2}$ " y 2" NPT



Sometida a pruebas en conformidad con las Normas UL778 y CSA 22.2 108 de la Asociación Canadiense de Normas

BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE

Modelos

RGS, 1GD, 1GA, 2GA

Materiales de construcción

Hierro fundido • Bronce de silicón • Acero endurecido

Espectro de desempeño

- Hasta 200 GPM • 2, 3, 5 y 7½ HP
- Monofásica y trifásica • Carga máxima 180'
- Sólidos hasta 3"
- Tamaño de descarga: 1¼" - 1½" y NPT de 2"



ACCESORIOS CENTRIPRO

Paneles de control

- Controles de inventarios con las opciones más populares
- Disponible en diseños Simple y Duplex
- Goulds Pumps puede crear un control personalizado de acuerdo a sus especificaciones
- Muchos estilos de panel en stock para envío inmediato

Interruptores de flotador

- Tipo de control • Conexión directa para hasta 20 Amps

Tuberías y accesorios

- Válvulas de verificación • Sistemas de riel guía
- Conexiones de tuberías • Cajas de conexiones

Comuníquese con su Distribuidor de Goulds Pumps para todos sus requerimientos de controles personalizados.

PAQUETES DE BOMBA / PARA LAVABO

Modelos

Modelos disponibles de triturador, para efluentes y alcantarillado

Materiales de construcción

- Los lavabos de fibra de vidrio pueden ser diseñados y ensamblados para envío a sus instalaciones • Lavabos con borde de polietileno con cubiertas de espuma estructural en inventario • Lavabos con tapa enrollable con tapa de espuma estructural ensamblada en inventario

Características y beneficios

- Provisto completamente ensamblado O
- Usted puede instalar las tuberías de acuerdo con sus necesidades.
- Sistemas disponibles con tuberías de 1¼" - 4"




Comuníquese con su Distribuidor de Goulds Pumps para todos sus requerimientos de lavabos personalizados.



NUEVO

PROGRAMA DE SELECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE GOULDS PUMPS

- Programa de selección basado en Internet
- Información actualizada sobre:
 - Tamaño de la bomba
 - Sistemas en paquete
 - Selecciones de paneles
- Incluye reglas para asegurar la selección libre de errores
- Documentación completa para presentación
- Opciones en un solo lugar para todas sus necesidades de estación de aguas residuales



Disponible en Internet en ecom.goulds.com.

Para un Servicio al Cliente superior, por favor, comuníquese con la nueva Línea Directa 800 para asistencia técnica 866-673-0427. Habrá Ingenieros de Aplicaciones esperando sus llamadas.



ITT
 2881 East Bayard Street
 Seneca Falls, NY 13148
 Teléfono: (866) 673-0427
 Fax: (315) 568-7973
www.goulds.com

Copyright © 2011 ITT Corporation BRWWSSP Febrero, 2011
 LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Impreso en los E.E.U.U.

